

Fenistil 0.1% żel 30 g

nasza cena: 19,15 zł



Opis słownikowy

Dawka	1 mg/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA
Rejestracja	
Substancja czynna	Dimetindenum

Opis produktu

Wskazania do stosowania

Świąd w przebiegu dermatoz, pokrzywka, ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne oparzenia skóry (pierwszego stopnia).

Dawkowanie

Zewnętrznie, miejscowo. Żel nanosi się 2-4 razy dziennie na zmienioną chorobowo lub swędzącą skórę. Działanie preparatu rozpoczyna się już po kilku minutach od zastosowania. W przypadku stosowania na duże powierzchnie skóry należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UVA/UVB. U niemowląt i małych dzieci nie stosować na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza uszkodzonej lub zmienionej zapalnie, ani w przypadku oparzeń II i III stopnia.

Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na dimetinden lub pozostałe składniki preparatu.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Nie stosować w I trymestrze ciąży, w pozostałym okresie ciąży oraz w czasie karmienia piersią unikać stosowania na rozległe powierzchnie skóry.

Skutki uboczne

Niekiedy przemijające, łagodne pieczenie i suchość skóry. Obserwowano pojedyncze przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości.