

## Sinupret® tabl.drażow. 50draż.(2x25szt.)



nasza cena: 38,55 zł

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 draż. (2x25szt.)
Postać	tabl.drażow.
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Sinupret, tabletki drażowane 50 szt.**

Jedna tabletki drażowana zawiera 6 mg *Gentiana lutea* L., radix (korzeń goryczki), 18 mg *Primula veris* L. i(lub) *Primula elatior* (L.) Hill., flos (kwiat pierwiosnka z kielichem), 18 mg różnych gatunków rodzaju *Rumex*, włączając *R. acetosa* L., *R. acetosella* L., *R. obtusifolius* L., *R. patientia* L., *R. crispus* L., *R. thyrsoiflorus* Fingerh., herba (ziele szczawiu), 18 mg *Sambucus nigra* L., flos (kwiat bzu czarnego) oraz 18 mg *Verbena officinalis* L., herba (ziele werbeny).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, sorbitol, glukoza, sacharoza.

Jedna tabletki drażowana zawiera 24,245 mg laktozy jednowodnej, 0,222 mg sorbitolu (E420), 1,356 mg glukozy ciekłej, 61,908 mg sacharozy.

**Wskazania do stosowania:**

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych zatok.

Produkt roślinny jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

**Dawkowanie:**

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 11 lat: doustnie 1 tabletkę drażowaną 3 razy na dobę.

W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć dwukrotnie.

**Dzieci**

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane z powodu braku wystarczających danych.

**Sposób podania**

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

**Czas stosowania**

Jeśli po upływie 7 - 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane z powodu braku wystarczających danych.

To jest lek. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.